

INFORMAČNÍ LIST

Řídicí jednotka MIG/MAG Expert 3.0

Popis výrobku

- Řídicí jednotka se 7" grafickým displejem s vysokým rozlišením a zobrazením nekódovaného textu pro proudové zdroje MIG/MAG
- Možná personalizace podle individuálních požadavků
- Pět tlačítek oblíbených položek s barevným zobrazením stavu k opakovanému použití parametrů
- Tlačítka a kolečko ClickWheel k pohodlnému a bezpečnému ovládání ve svářečských rukavicích
- Přímý přístup ke všem důležitým funkcím a přehledné zobrazení všech parametrů
- Grafická podpora při nastavování parametrů
- Kompatibilní se všemi proudovými zdroji XQ podle tabulky na straně 3
- Xbutton pro individuální přístupová práva
- Rozhraní USB pro aktualizaci softwaru

Nejdůležitější informace a výhody

5 tlačítek oblíbených položek s barevným zobrazením stavu

- Přiřazení opakujících se kombinace aplikací
- Barevné kódování vybraných (zelená), obsazených (šedá), změněných (červená) a volných (prázdná) míst oblíbených položek

Grafický displej

- 7" grafický displej s vysokým rozlišením, zobrazením nekódovaného textu a intuitivní navigací pomocí kolečka Click-Wheel a funkčních tlačítek.
- Barevný displej a grafická podpora při nastavování parametrů
- Grafické přizpůsobení všech parametrů v postupovém diagramu
- Předinstalované jazyky pro uživatelské menu: CN / CZ / DA / DE / EN / ES / FI / FR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SE / SL / TR

Obrazovka Q-Info

- Rozsáhlá nabídka nápovědy s tipy a vysvětleními

Domovská obrazovka

- Všechny parametry a všechny důležité funkce jsou uspořádány přehledně a s přímým přístupem

Rozhraní USB

- Pro aktualizace softwaru a kopírování JOBů

Funkce klávesové zkratky

- Bezpečná obsluha tlačítky
- Zobrazení vybrané funkce na displeji s grafickou podporou
- Funkce dvojího přiřazení (hotkey) tlačítek klávesových zkratk umožňuje také individuální uložení definovaných funkcí

Click-Wheel

- Pohodlné ovládání i ve svářečských rukavicích
- Plynule nastavitelné parametry
- Automatické přizpůsobení závislých parametrů (proud, rychlost drátu)

Xbutton

- Identifikace pro individuální povolení přístupu



➡ Na další straně si prohlédnete vybrané funkce nabídky.

INFORMAČNÍ LIST

Řídicí jednotka MIG/MAG Expert 3.0

Vybrané funkce nabídky

Nastavení parametrů: proces svařování

- Plynulé nastavení parametrů pomocí kolečka ClickWheel na barevném displeji
- Přehledná a intuitivní navigace v menu
- Dynamické grafické znázornění průběhu svařování s označením aktivního rozsahu nastavení



Výběr vhodného JOBU

- JOB-Finder – rychlá cesta ke správnému svařovacímu JOBU
- Snadné ovládání díky grafickému zobrazení volitelných parametrů
- Rychlé a snadné nastavení parametrů JOBU prostřednictvím definovaného výběrového seznamu



Individuální přizpůsobení funkcí klávesových zkratk

- Díky tlačítkům snadné ovládání i ve svařčských rukavicích
- Zobrazení vybrané funkce na displeji s grafickou podporou
- Tlačítka rychlé volby s dvojitým přiřazením (klávesová zkratka) pro přímou volbu funkcí



⇒ Technická data o funkcích řídicí jednotky Expert 3.0 naleznete v obchodě u příslušného proudového zdroje.

INFORMAČNÍ LIST

Řídicí jednotka MIG/MAG Expert 3.0

Kompatibilita řídicí jednotky Expert 3.0 se zdroji svařovacího proudu MIG/MAG

1 Nekompaktní, nemodulární



Provedení	Zdroj svařovacího proudu			Posuv drátu
	Titan XQ puls	Phoenix XQ puls	Taurus XQ Synergic	DV XQ
350		✓		✗
400		✓		✗
500		✓		✗
600		✓		✗
400 AC	✓	-	-	✗

2 Nekompaktní, modulární



355	-	✓	✗*
405	-	✓	✗*
505	-	✓	✗*

1 Kompaktní, nemodulární



350	✓	✗*
400	✓	✗*

* Připraveno pro 2 podavače drátu: Pokud je ve zdroji svařovacího proudu nainstalována řídicí jednotka Expert 3.0, nelze prostřednictvím řídicí jednotky Expert 2.0 nakonfigurovat přídavný posuv drátu.

Číslo výrobku

	Typ	Název	Prodejní jednotka	Číslo výrobku	PG	Cena
1	OW Expert 3.0 MIG/MAG	Řídicí jednotka Expert 3.0 pro nemodulární zdroje svařovacího proudu MIG/MAG s možností bezdrátového připojení	1	092-004768-00000	M1	961,00 €
2	OW Expert 3.0 MIG/MAG	Řídicí jednotka Expert 3.0 pro modulární zdroje svařovacího proudu MIG/MAG s možností bezdrátového připojení – Konfigurovatelné a dostupné od 2. čtvrtletí 2025 –	1	092-004769-00000	M1	961,00 €